



ROBUSTA
STEP FORWARD



segurol

SEGURIDAD OLMEDO, S.L.



INDUSTRIA
ENERO 2022



ROBUSTA

STEP FORWARD

En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999. Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo que da respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**

DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 – UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.



Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud, Alimentación, Riesgos especiales, Hostelería, Cuerpos de seguridad, Industria forestal y Bomberos.**



NORMATIVA EUROPEA

EN ISO 20344

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

EN ISO 20345

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

EN ISO 20346

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

EN ISO 20347

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

EN ISO 61340

Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electrostática fuerte e incontrolada.

CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN · DESIGNATION CODES

A	Calzado antiestático <i>Antistatic footwear</i>
E	Absorción de energía en la zona del talón <i>Energy absorption of seat region</i>
CI	Suela aislante contra el frío <i>Cool insulation of sole complex</i>
HI	Suela aislante contra el calor <i>Heat insulation of sole complex</i>
HRO	Resistencia de la suela al calor por contacto <i>Resistance to hot contact</i>
AN	Protección de los tobillos <i>Ankle protection</i>
FO	Suela resistente a hidrocarburos <i>Fuel oil resistant outsole</i>
P	Resistencia a la perforación en planta <i>Penetration resistant outsole</i>
WR	Calzado resistente al agua <i>Water resistant footwear</i>
WRU	Calzado resistente a la penetración y absorción de agua <i>Water resistant upper leather</i>

ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

INTERIOR HEIGHT OF MODELS

The interior height indicated on each model is the height of the heel, without insole, at its highest point.

**PUNTERA DE SEGURIDAD
SAFETY TOE CAP**

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
ANTI-PENETRATION INSERT**



Acero
Steel



Acero
Steel



Aluminio
Aluminium



Textil
Textile



No metálica
Non metallic

O1	A	E	F _o			
O2	A	E	F _o	WRU		
O3			A	E	F _o	WRU

SBP			

S1				A	E	F _o
S1P				A	E	F _o

S2				A	E	F _o	WRU
S3				A	E	F _o	WRU

SRA ▶ Cerámica + Solución detergente | Plano ≥ 0,32 | Tacón ≥ 0,28
Slip resistance: Ceramic + Detergent solution | Flat ≥ 0,32 | Heel ≥ 0,28

SRB ▶ Acero + Glicerina | Plano ≥ 0,18 | Tacón ≥ 0,13
Slip resistance: Steel plate + Glycerine | Flat ≥ 0,18 | Heel ≥ 0,13

SRC = **SRA** + **SRB**

Embalaje

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 48	Tallas 49 - 50	15 par	10 par
Evolution	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
Evolution HRO				
Gore-Tex* (Puntera de Acero)	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	15 par	10 par
Biom. Duatlon	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
Biom. Triatlon				
Biom. Heptatlon				
Urban Runner				
Alimentación Técnica				
Riesgos Especiales				
ESD				
Uniformidad				
Gore-Tex* (No Met/sin Puntera)	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	24 par	12 par
Evolution Unisex	30 x 11 x 20	33,5 x 11 x 21,5	62 x 33,5 x 79,5	46 x 34,8 x 64,5
Alimentación Unisex				
Anatómicos				

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	10 par
Fusión	35 x 12,5 x 33		67 x 35 x 63
Reno y Glaciar Black			
Aster, Isasa e Iceberg	45 x 12,5 x 34,5		67 x 35 x 63
Helmet, Fuego y Coraza	35 x 12,5 x 33	45 x 12,5 x 34,5	

NOTA: Todas las medidas, están expresadas en centímetros (cm). Largo x Alto x Ancho

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

- 1.- Esta tarifa anula las anteriores.
- 2.- Calzados Robusta, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso.
- 3.- I.V.A.: NO INCLUIDO
- 4.- MANIPULACION: Se establece un pedido mínimo de 10 pares. Pedidos inferiores a 10 pares, se incrementarán 3 € en concepto de manipulación de mercancía.
- 5.- TRANSPORTE: Se considerarán PORTES PAGADOS para pedidos superiores a 400 €.





Modelos

100 MTS	16	Cedro ESD	44	Inca	28
3.60	41	Cedro	26	Jara CM	15
Abeto	23	Cerezo	35	Kira	36
Acacia	21	Chopo Pull	30	Laurel Black N	29
Acebo CM Black	26	Cipres ESD	44	M.F.P. 1500	16
Acebo CM ESD	45	Cipres	26	Manager	49
Acebo CM	25	Cóndor	32	Marfil Metaergonomic	40
Acebo Fresh ESD	45	Coraza	41	Marfil	31
Acebo Fresh	26	Cordones Pack	70	María blanco perforado	52
Acebo Fresh Elástico	27	Crespón	30	María Ind Blanco	38
Acebo	20	Dascilus	56	María Ind Negro	21
Ada CM	15	Delfin O2	59	María negro	52
Adelfa ESD	46	Delfín	55	Maya	24
Adelfa	37	Directivo	49	Metaergonomic	39
Alamo	22	Driver	31	Michael	50
Albur Integral	35	Ebano vlco	28	Mimbres	29
Alerce Azul	47	Endrino	28	Mirto	22
Alerce Flúor	47	Enebro dieléctrico	43	Nogal ESD	46
Alerce Naranja	47	Enebro ESD	45	Nogal	36
Aliso	36	Enebro	27	Olivo	23
Arce	19	Enebro Pull	30	Olmo	21
Arpón	55	Enebro vlco	28	Overshoes Easy Grip Negro	66
Aster	32	Escudo	41	Overshoes Easy Grip Blanco	66
Balance	50	Exergy Black	14	Overshoes Total Protec	66
Barbo	56	Exergy Blue	15	Overshoes Total Protec Plus	66
Boj	25	Exergy Grey	14	Overshoes Visitor	67
Caimán	61	Exergy Green	14	Overshoes Visitors Integral	67
Calcetín Coolmax		Exergy Red	15	Palmera N	20
Bota Invierno	63	Ficus N	29	Perca	35
Calcetín Coolmax Industria	63	Formio CR	42	Peto	57
Calcetín Coolmax Motorista	63	Formio dieléctrico	43	Pino CR	42
Calcetín Coolmax		Formio	23	Pino	23
Sport Blanco	64	Foxino	61	Plantilla Ayr Integral High	69
Calcetín Coolmax		Fresno	19	Plantilla Ayr Integral Low	69
Sport Negro	64	Fuego	40	Plantilla Ayr Preventia®	68
Calcetín Coolmax		Fusión	32	Plantilla Genova X Max	69
Zapato Invierno	64	Gamo	32	Plantilla Industria	69
Calcetín Thermolite®		Glaciar Black	34	Raya O2 Brown	59
alto frío extremo	62	Granado	29	Raya O2 Grey	59
Calcetín Thermolite®		GTX® 10 K	54	Raya S3	54
corto frío extremo	62	GTX® Atapuerca	57	Reno	34
Calcetín Trabajo	63	GTX® Cambridge	56	Ricino	30
Carlota blanco perforado	51	GTX® Campaña	57	Roble	18
Carlota Ind Blanco	37	GTX® Horus 3.0	58	Roble vlco	18
Carlota Ind Negro	22	GTX® Horus 6.0	58	Sandalo ESD	47
Carlota negro	52	GTX® Stand	61	Sandalo	31
Carmen blanco perforado	52	GTX® Tenca dieléctrico	43	Sandra ESD	46
Carmen Ind Blanco ESD	46	Harvard Black	60	Sandra	37
Carmen Ind Blanco	37	Harvard Brown	60	Sauce ESD	48
Carmen Ind Negro	21	Harvard	55	Sauce	27
Carmen negro	51	Haya	19	Serval	60
Carpe ESD	45	Helmet	40	Stand	50
Carpe	27	Herrera	57	Teide S3	56
Castaño Metaergonomic	39	Hexagon Blue	17	Tejo	19
Castaño	20	Hexagon Lime	17	Tiburón O2	59
Castaño vlco Blanco	36	Hexagon Orange	17	Tiburón	55
Castaño vlco	20	Hidrofugante para calzado	70	Welder	33
Castor	60	Iceberg	35		

NUEVOS MODELOS



Exergy Black

92440 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92445 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



Exergy Blue

92443 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92448 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



Exergy Grey

92441 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92446 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



Ada CM S1

92499 S1+CI+SRC NO METAL	35-50 EU • 2-15UK
	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J



Hexagon blue

92542 S3+CI+SRC
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J



1500

92306 S2+CI+SRC
NO METAL

35-48 EU • 2-13 UK

92307 S3+CI+SRC
NO METAL TEXTIL

Altura interior:
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J



100 MTS

92305 S3+CI+SRC
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

EVOLUTION

Diseñada para soportar un alto ritmo de trabajo, esta colección incluye modelos con puntera de acero o de aluminio, así como plantillas anti perforación de acero o textiles.

Para hacer frente a las condiciones más extremas, las botas con suela de poliuretano y caucho Caucho Nitrilo ofrecen resistencia al calor por contacto y a los hidrocarburos.



COLECCIÓN SUELA **PU-2D** (PUNTERA ACERO 200J Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN ACERO)

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Roble

92001 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92002 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Roble vlco

92003 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92004 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Arce

92005 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92006 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Tejo

92007 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92008 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Fresno

92013 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92014 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Haya

92009 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92010 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 140 mm (± 5%)
92011 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Acebo

92017 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
92018 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
92019 O1+CI+SRC	
92020 O1+P+CI+SRC ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Palmera N

92015 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
92016 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Castaño

92021 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92022 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
92023 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Castaño vlco

92025 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92026 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Olmo

92027 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92028 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - PU2D



Acacia

92029 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92030 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

UNISEX SUELA PU - 2D (PUNTERA ALUMINIO Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL)

Colección - Tipo

Evolution - UNISEX



Carmen Ind Negro

90701 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90702 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Evolution - UNISEX



María Ind Negro

90739 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90740 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Evolution - UNISEX



Carlot Ind Negro

90719 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90720 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

HRO CALOR POR CONTACTO SUELA PU + Caucho Nitrilo (PUNTERA ACERO Y/ O PLANTILLA ACERO)

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Alamo

92043 S1+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92044 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Mirto

92255 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Abeto

92038 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Formio

92040 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Olivo

92041 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92042 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO



Pino

92033 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92034 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Evolution - HRO

SIN PROTECCIÓN



Maya

90016 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 155 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	Sin protección

BIOMECHANIC

Estos modelos son el resultado de un estudio basado en principios de la biomecánica aplicada al calzado profesional.

Desarrollos innovadores que combinan ingeniería y anatomía podal para aumentar el confort.

Sus suelas antideslizantes y las punteras no metálicas reducen el peso en un 30%.

DUATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Acebo CM

92053 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92054 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Boj

92058 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Cipres

92045 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92046 S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Cedro

92049 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92050 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Acebo CM Black

92224 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92225 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Acebo Fresh

92059 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92060 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Enebro

92063 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92064 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Carpe

92067 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92068 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Enebro vlco

92076 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Duatlón



Ebano vlco

92077 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
92078 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

TRIATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL). DISEÑO SPORT

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Inca

92079 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92080 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Endrino

92082 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Ficus N

92315 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Laurel Black N

92317 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Granado

92087 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92088 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Mimbres

92090 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Crespón

92228 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 160 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Ricino

92094 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Enebro Pull

92318 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92319 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



Chopo Pull

92321 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Triatlón



BIOMECHANIC

Sandalo

92095 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92096 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

HEPTALON - SUELA PU + CAUCHO Caucho Nitrilo (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo

Biomecanic - Heptatlón



Driver

92100 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Heptatlón



Marfil

92102 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Heptatlón



Welder

92116 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Heptatlón



Aster

92112 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Biomecanic - Heptatlón



Fusión

92118 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 185 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

Modelos ligeros con suelas de PU-2D antideslizantes y antiestáticas.

Cuentan con una amplia superficie de contacto con pastillas tipo taco y canales de evacuación de suciedad y grasas.

La colección incluye opciones diseñadas para trabajar con frío extremo (hasta -40°C).

Todos los modelos llevan puntera no metálica. En el caso de los modelos unisex, la puntera es de aluminio.



Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Thinsulate
INSULATION

CREMALLERA LATERAL



Reno

92138 S3+CI+HI+HRO+SRC
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:
195 mm (± 5%)

Suela PU + Caucho Nitrilo

Corte Piel Flor Vacuna

Puntera No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Thinsulate
INSULATION



Glaciar Black

92141 S2+CI+HI+HRO+SRC
NO METAL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:
260 mm (± 5%)

Suela PU + Caucho Nitrilo

Corte Piel Flor Vacuna

Puntera No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Frío extremo



Thinsulate
INSULATION



Iceberg

92139 S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Cerezo

92146 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Albur Integral

92242 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Perca

92143 S2+CI+WR+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Nogal

92150 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Castaño vlc0 Blanco

92154 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Aliso

90112 S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Kira

90106 S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK Altura interior: 110 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Sandra

92156 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Técnica



Adelfa

92160 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Unisex



Carmen Ind Blanco

90072 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Unisex



Carlota Ind Blanco

90075 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Alimentación - Unisex



María Ind Blanco

90122 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

RIESGOS ESPECIALES

Mod. **Metaprotector** (patente robusta)

- Protección según EN ISO 20345
- Comodidad - sistema articulado y flexible.
- Ergonomía - adaptación al empeine.

Mod. **Fundición y soldadura** EN ISO 20349

- Riesgos térmicos
- Salpicaduras de metal fundido

Mod. **Anticorte**

- Resistencia al corte nivel 5

Mod. **3-60** (Anticorte, ignífugo, resistente a altas temperaturas)

MOD. METAPROTECTOR

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Meta protector



Castañó Metaergonomic

92172 S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92173 S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Meta protector



Metaergonomic

92170 S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92171 S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Meta protector



Marfil Metaergonomic

<p>92175 S3+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL TEXTIL</p>	<p>35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)</p>
<p>Suela</p>	<p>PU + Caucho Nitrilo</p>
<p>Corte</p>	<p>Piel Flor Vacuna</p>
<p>Puntera</p>	<p>No Metálica 200 J</p>



Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Escudo

90824 S3+CI+HRO+WG+HI ₁ ACERO TEXTIL	36-50 EU • 3-15 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Fundición y soldadura



Coraza

90822 S3+CI+HRO+WG+HI ₁ ACERO TEXTIL	36-50 EU • 3-15 UK Altura interior: 205 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anti perforación total



3.60

92169 S3+CI+HI ₁ +HRO+WG+CR NO METAL TEXTIL	36-50 EU • 3-15 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J



MOD. ANTICORTE

Estos modelos ofrecen una protección frente al corte (CR) en la zona del empeine de al menos 30 mm por encima del piso/suela, proporcionando una protección adicional a la de la puntera, que abarca desde 10 mm antes del borde final de la misma hasta el tacón. El índice de resistencia del calzado de ROBUSTA corresponde al nivel 5 conforme a la norma UNE EN 388.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
>_1,2	>_2,5	>_5,0	>_10,0	>_20,0

RIESGOS ESPECIALES

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anticorte



Pino CR

90779 S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Anticorte



Formio CR

90783 S3+CI+HRO+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

DIELÉCTRICO

Especial electricistas

Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321).

En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y **18.000 Voltios** con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1 mA, según las normas **F2413-18**. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



GTX® Tenca dieléctrico

92184 SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO +FO+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



Enebro dieléctrico

92180 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



Formio dieléctrico

92181 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Modelos diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la norma **EN 61340** sobre la fabricación de artículos **electrónicos sensibles a las descargas electroestáticas**.



ESD



Colección
ESD



Cipres ESD

92047 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
92048 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Cedro ESD

92051 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Acebo CM ESD

92055 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 85 mm (± 5%)
92056 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Acebo Fresh ESD

92061 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
92062 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Enebro ESD

92065 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92066 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Carpe ESD

92069 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92070 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Nogal ESD

92152 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Sandra ESD

92158 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección
ESD



Sandalo ESD

92097 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92098 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

UNIFORMIDAD

Modelos diseñados para personal uniformado involucrado en diversas funciones laborales (personal administrativo, camareros, vigilantes de seguridad, etc.). Los modelos han sido elaborados en Corte de primera calidad.

Norma EN ISO 20347 (sin puntera).

Norma EN ISO 20345 (con puntera).

CON PROTECCIÓN (S2) EN ISO 20345

Colección

Uniformidad



Manager

90963 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU+TPU
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Uniformidad



Directivo

90961 SB ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna

SIN PROTECCIÓN EN ISO 20347

Colección

Uniformidad



Balance

90605 O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Uniformidad



Michael

90267 O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Uniformidad



Stand

90568 O2+CI+HI+HRO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna



ANATÓMICOS



Colección diseñada específicamente para satisfacer las necesidades estéticas y de confort de los profesionales de la salud. Los modelos son de Corte **transpirable**, suave al tacto y **100% lavable** (12 ciclos en lavadora a 30-35°; secado rápido). Las suelas de PU/TPU ofrecen máxima adherencia, flexibilidad y ligereza.

Colección

Anatómicos



Carmen blanco perforado

90197 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Anatómicos



Carmen negro

90200 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Anatómicos



María blanco perforado

90206 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Anatómicos



María negro

90209 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Anatómicos



Carlota blanco perforado

90223 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

Anatómicos



Carlota negro

90224 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

GORE-TEX®



CON PROTECCIÓN (S3) EN ISO 20345

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Raya S3

92204

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:
80 mm (± 5%)

Suela

PU + Caucho Nitrilo

Corte

Nubuck

Puntera

No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Delfín

92202 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Tiburón

92201 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Harvard

92196 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Arpón

92192 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 170 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Dascilus

90276 S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90279 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Teide S3

90622 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-46 EU • 2-11 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



GTX® Cambridge

92208 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ALUMINIO TEXTIL	36-47 EU • 3-12 UK
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Barbo

90302 S2+CI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90306 S3+CI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Peto

92206 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



Herrera

92200 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



GTX® Campaña

92188 S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 180 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J



GTX HORUS S3



Membrana Gore-Tex®

Suela Vibram®

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



GTX Horus S3 3.0

92557
S3+CI+HI+HRO+WR+SRA
NO METAL TEXTIL

35-47 EU • 2-12 UK

Altura interior:
85 mm (± 5%)

Suela

EVA + Caucho Nitrilo
Vibram®

Corte

Tejido técnico

Puntera

No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



GTX Horus S3 6.0

92558
S3+CI+HI+HRO+WR+SRA
NO METAL TEXTIL

35-47 EU • 2-12 UK

Altura interior:
85 mm (± 5%)

Suela

EVA + Caucho Nitrilo
Vibram®

Corte

Tejido técnico

Puntera

No Metálica 200 J



SIN PROTECCIÓN (O2) EN ISO 20347

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Delfin O2

92330 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Tiburón O2

92331 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad



Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Serval

90336 O2+CI+HI+HRO+WR	35-49 EU • 2-14 UK Altura interior: 150 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Castor

90338 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-47 EU • 2-12 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Harvard Brown

92210 O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 161 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck



Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Caimán

90346 O2+CI+HI+HRO+WR	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



Foxino

90343 O2+CI+HI+HRO+WR	36-49 EU • 3-14 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



GTX® Stand

90484 O2+CI+HI+HRO+WR	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna



ACCESORIOS



CALCETINES

Colección

Accesorios



**Calcetín Thermolite®
alto frío extremo**

80001 Gris - Verde

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección

Accesorios



**Calcetín Thermolite®
corto frío extremo**

80002 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección

Accesorios



Calcetín Coolmax Industria

80003 Azul

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección

Accesorios



Calcetín Trabajo

80004 Azul

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección

Accesorios



Calcetín Coolmax Motorista

80008 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección

Accesorios



Calcetín Coolmax Bota Invierno

80009 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



**Calcetín Coolmax
Zapato Invierno**

80010 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Sport

80011 Blanco

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)

Colección
Accesorios



Calcetín Coolmax Sport

80012 Negro

S (35-38)
M (39-42)
L (43-47)



PUNTERAS DE VISITA

Colección
Accesorios



Overshoes Easy Grip

80059 Black

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Total Protec

80058

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Total Protec Plus

80057

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Visitor

80055

S (34-38)
M (39-43)
XL (44-48)

Colección
Accesorios



Overshoes Visitors Integral

80061

S (34-37)
M (38-41)
L (42-45)
XL (46-48)



ACCESORIOS

Colección

Accesorios



**Plantilla Ayr Integral High
Pack individual**

80841 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

Accesorios



**Plantilla Ayr Integral Low
Pack individual**

80842 Azul

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

Accesorios



**Plantilla Genova X Max
Pack individual**

80843 Negro

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

Accesorios



**Plantilla Industria
Pack 5 pares**

80844 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

Accesorios

Plantilla Ayr Preventia®

80046 High

34-48 EU • 1-13 UK



Colección

Accesorios

Cordones

80823 Cordón Negro/Amarillo 120 cm	Pack 30 pares
80822 Cordón Negro/Azul 120 cm	Pack 30 pares
80821 Cordón Negro/Naranja 120 cm	Pack 30 pares
80820 Cordón Negro 100 cm	Pack 30 pares
80819 Cordón Negro Ignífugo 180 cm	Pack 30 pares
80818 Cordón Negro Hidrófugo 150 cm	Pack 30 pares





ROBUSTA

STEP FORWARD

www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.
Ctra. de Préjano, 72
26580 Arnedo (La Rioja) España
T +34 941 38 54 11
robusta@robusta.es



seguro!

SEGURIDAD OLMEDO, S.L.

